

Membranbruchmelder (optional)
 Membranbruchsonde (optional)

Niveausonde
 Membranbruchmelder (optional)
 Membranbruchsonde (optional)

Sicherheitsventil 1/2"

Sicherheitsventil 1/2"

Entlüftung 1/2"

Entgasung
 HZ-RL / G1/2"

Nachspeisung
 TWN / G1/2"


Systemanschluss
 HZ-RL / G1 1/2"

Membranbruchmelder (optional)

Membranbruchsonde (optional)

Niveausonde

Technische Änderungen vorbehalten.
 Alle Maßangaben sind theoretische Maße in mm, die von den Realmaßen abweichen können.

	VHEAT GmbH & Co. KG Eggartenweg 22 86934 Reichling		Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung dieser Zeichnung an Dritte, ohne unsere Genehmigung ist strafbar. (Urhebergesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB)		Maßstab: 1 : 15	Ges. Gew.:
	Datum Name			Projekt: Auftr. Nr.:		
Erstellt: 14.10.2019 Gepr.: Freig.:			zust. Sachbearbeiter R. Barth			Anschluß- und Störmaße Vmat DHS-RS4-II-3.0 1000/6-Modul I DH4-II-3-1000-6
Zul. Abw. ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4			Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe bei bearbeiteten Flächen nach DIN 7168 mittel			
Zust. Änderung		Datum		Name		CAD-System: Autodesk Inventor 2014